

Minőség

Elegancia

Stílus

Egyediség



Minőségi fa nyílászárók

közvetlen a gyártótól

www.labonczfa.hu

Labonczfa



A **Laboncz Kft.** 1991-ben családi vállalkozásként alakult azzal a céllal, hogy a természetes fa alapanyagú, környezetbarát ajtókat, ablakokat igénylő vásárlókat **magas színvonalon** kiszolgálja.

Az évek során cégünk folyamatosan fejlődött. A vevői elvárások kielégítésének érdekében korszerű gyártási technológiákat sajátítottunk el és modern gyártósorokat állítottunk be.

Ezen változtatásoknak köszönhetően ma már a Laboncz Kft. Magyarország egyik legmegbízhatóbb nyílászáró gyártó üzeme.

LabonczFa

Termékeink 1998 óta EMI **minőségi tanúsítvánnyal** is rendelkeznek.

Telephelyünk Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Karcagon található, ahol korszerű gyártósorral felszerelt üzem és jól képzett szakemberek gondoskodnak az egyenletes minőségről. Ahhoz, hogy a jól megszokott színvonalat vevőinknek biztosítani tudjuk, folyamatosan ellenőrzésünk alatt tartjuk az egész gyártási folyamatot.

A ház nyílásainak lezárásához mind műszaki tartalomban, mind pedig esztétikailag is kiváló nyílászárók szükségesek, ezért termékeinket csakis kiváló minőségű, válogatott, hosszitoldott (igény esetén, felár ellenében toldásmentes), rétegragasztott alapanyagokból (borovi fenyő) állítjuk elő és olyan piaci vevőkört célunk meg velük, aki igényli, hogy a beépített fa nyílászárók harmonikusan illeszkedjenek az épülethez és hosszú-hosszú évekig megfeleljenek rendeltetésüknek.

Üzemünk az ajtó és ablakgyártáson túl az egyedi szerkezetek kivitelezésében is élen jár a magyar gyártók között. Áruválasztékunk igen széles, forgalmazói partnerhálózatunk révén az ország szinte minden régiójában megtalálható.

Termékeink általános jellemzői a **minőség, szépség, elegancia, stílus, egyediség és természetesség** mindez **elérhető áron.**

Mi mindent megteszünk, hogy megrendelőink tökéletes kiszolgálásban, teljes felvilágosításban részesüljenek.

Forduljon hozzánk bizalommal és szívesen segítünk elképzelései, tervei megvalósításában. Munkatársaink műszaki információkkal, pontos helyszíni felméréssel, szaktanácsadással, árajánlat készítéssel állnak a kedves érdeklődők rendelkezésére.

Szívesen látjuk Önt bemutatótermeinkben személyesen, de várjuk érdeklődését, megrendelését telefonon, faxon vagy e-mailen keresztül is.

Bízom abban, hogy rövid cégismertetőnk elnyerte tetszését és rövidesen megtisztel bennünket szíves árajánlatkérésével. Termékeinket karcagi telephelyünkön és bemutatótermeinkben tudják megtekinteni.



Bejárati ajtók



BJ1



BJ2



BJ3



BJ4



BJ5



BJ6



BJ7



BJ8



BJ9



BJ10



BJ11



BJ12



BJ13



BJ14



BJ15



BJ16



BJ17



BJ18



BJ19



BJ20

Anyagát tekintve hosszitoldott (vagy toldásmentes - felár ellenében) rétegragasztott borovi fenyőből készülnek.

Alapkivitel: 68 mm **Zár:** 5 pontos biztonsági zár ROTO NT 491 199 45/92 **Pánt:** 3 db 16' 3D

Üveg: 2-rétegű, ajtótipusonként változó, de egyedi igény szerint is kérhető.

Tetszés szerint variálható: a kazettás rész lehet üveges, az üvegezett rész lehet kazettás is.

Az ajtók egyszeres gumitömítéssel készülnek, natúr vagy felületkezelt kivitelben.

A felületkezelés 4 rétegű RENNER vizesbázisú lazúrrendszerrel történik.

Minden ajtólap hőszigetelt. Natúr kivitelhez Neptun, felületkezelt kivitelhez Hoppe Tokyo kilincs tartozik.

Névleges méret: 100x210 és 140x210

Természetesen az alapkivitelől eltérő műszaki tulajdonságú, méretű ajtókat is gyártunk, melyek egyedi árazást igényelnek.

Néhány kérhető opció a teljesség igénye nélkül: felületkezelés, toktoldó, tokosztós kivitel, felüvilágító, oldalvilágító, SFS v. MABISZOS biztonsági pánt, egyedi design kialakítása, toldásmentes kivitel, egyéb fafajta, egyedi üvegezés (Tiffany), külső íves szerkezet, szegőléc, aluküszöb

Felhívjuk figyelmét, hogy minden típusunkat 88 mm-es szerkezetben, 3 rétegű üvegezéssel is gyártjuk. Ebben az esetben kétszeres gumitömítéssel és erősített pántokkal készülnek az ajtók.

Beltéri ajtók



BT1



BT2



BT3



BT4



BT5



BT6



BT7



BT8



BT9



BT10



BT11



BT12



BT13



BT14



BT15



BT16



BT17



BT18

Anyagát tekintve hosszoltoldott (vagy toldásmentes - felár ellenében) rétegragasztott borovi fenyőből készülnek.

Alap kivitel: Zár: BB-zár **Tok:** 12 cm pallótok

(kivéve Design modellek esetén, melyeket csak UTH (utólag szerelhető) tokkal gyártunk.

Pánt: 3 db becsavarós pánt **Kivitel:** Tele (T), Félíg üveghelyes (FÜ), Mélyen üveghelyes (MÜ)

Névleges méretek: 75x210, 90x210, 100x210, 140x210

A beltéri ajtók kilincs, cím, gumitömítés és küszöb nélkül kerülnek legyártásra, kivéve a design modelleket, ahol a gumitömítés tartozék.

Az alap kivitelől eltérő műszaki tulajdonságú, méretű beltéri ajtókat is legyártunk, de ezek egyedi árazást igényelnek.

Néhány kérhető opció a teljesség igénye nélkül: kilincs, küszöb, üveg, szegőlécz, díszes tok, mélybélelt kazettás tok vastagabb fal esetén, egyedi design, Tiffany üvegezés, gumitömítés, gerébtok, toldásmentes kivitel, egyéb fajtája, felületkezelés, külső íves kivitel, fal előtt vagy falban csúszó kivitel

Ablakok, erkélyajtók



Anyagát tekintve hosszoltodott (vagy toldásmentes - felár ellenében) rétegragasztott borovi fenyőből készülnek.

Alapkivitel: 68 mm (egyszeres gumitömítéssel) és 88 mm (kétszeres gumitömítéssel)

Vasalat: ROTO NT (ezüst színű), ill. GU és Siegenia, hibás működtetés gátlóval

Kivitel: oldalt nyíló (Ony), bukó-nyíló (Bny), kétfelé nyíló (Kfny), kétfelé nyíló-bukó-nyíló (Kfny-Bny)

Üveg: 68 mm szerkezetnél: 4-16-4 Superlow-e, argonnal, 1,0w/m²k hőértékkel,
88 mm szerkezetnél: 4-16-4-16-4 Superlow-e, argonnal, 0,5w/m²k hőértékkel

Kiegészítő szerelvények: Hoppe kilincs a festéshez ill. a vízvetőhöz harmonizáló színben, igény szerint vasalattakaró kérhető (felár ellenében) 88 mm-es szerkezetnél korszerű, szoknyás, fém vízvető, csapó eső elleni védelmet nyújtó szárnysíntakarással.

Az erkélyajtók belső kilincses kivitelben készülnek. Átmenő kilincses változatban is rendelhető.

Felület: Natúr kivitel vagy UV álló, 4 rétegű Renner vizesbázisú lazúrrendszer

Néhány kérhető opció a teljesség igénye nélkül: egyedi szerkezet kialakítása és méretezése, toló-bukó és emelő-toló kivitel, toktoldó, tokosztott kivitel, felülvilágító, valódi faosztó vagy rátét, ferde vagy alakos szerkezet, egyéb faalapanyag, belső- és külső íves, egyedi üvegezés, Aeroco résszellőző, szegőlécezés, belső fapárkány



LabonczFa

Zsalugáterek, spaletták



A fából készült zsalugáter és spaletta hosszútávú, már a kezdetektől folyamatosan megtérülő befektetés. Elsődleges feladata az árnyékolás, emellett azonban komoly védelmet nyújt az időjárás viszontagságaival szemben és szerepet játszik a hőszigetelésben is, mind télen, mind nyáron. Termékeink egyediek, beépítési adottságoknak és az Ön igényeinek megfelelő kivitelben, a nyílászáróval azonos alapanyagból, natúr - és 4 rétegű festett kivitelben készülnek. A zsalugáter fix- és mozgatható lamellás, a spalettát akár különböző motívumokkal is díszítjük.

Kíváncsi rá, hogy mennyibe kerülne otthonára?

Kérje kollégáink segítségét, akik készséggel állnak rendelkezésére!

Legfontosabb előnye, hogy a Nap sugarainak útját állja, így környezetbarát módon megakadályozza a beltér felmelegedését, de komoly védelmet nyújt a havazás, esőzés idején is. Ne feledje, nemcsak árnyékolója, hanem éke is lehet álmai otthonának!

A spaletta tömör szerkezetű, robusztus megjelenésű. Különböző minták díszítésével könnyen kiválasztható az Ön otthona külleméhez és hangulatához legjobban illő típus, legyen az régies megjelenésű vagy mediterrán jellegű. A hagyományos deszka spalettánál a szárny függőleges lécekből áll, a belső oldalán "Z" hevederrel, mellyel biztosítjuk hosszú élettartamát és hagyományos megjelenését. A szárny külső és belső oldalán fekete kovácsolt vasalat található. E spalettát parasztház jellegű, tornácós épületekre javasoljuk.



Üvegminták



A fenti üvegfajtákon kívül különféle Tiffany és egyedi üvegezéssel is állunk rendelkezésükre.

Szolgáltatásaink

Ingyenesen tájékoztatjuk az Ön egyedi igényeihez legjobban alkalmazható műszaki lehetőségekről, részletekre kiterő **árjánlatot** küldünk.

Helyszíni felmérés során (amennyiben a beépítést mi végezzük) méretpontosítást végzünk, mely alapján indítjuk el a rendelt termékek gyártását.

Korszerű **szállítással** és szakosított **beépítéssel** biztosítjuk a nyílászárók hosszútávú, megbízható működését.

Referencia munkáink



Cégünk családi házak komplett kivitelezésétől kezdve műemlékes felújítási munkákat is rendszeresen végez. Az alábbi listában és képeken néhány referencia munkánkat láthatják:

Szegedi Kis István Református Gimnázium és Szakközépiskola, Mezőtúr

Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola, Tokod

Széchenyi-fürdő, Budapest

Nimród Hotel és Bioétterem, Karcag

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Balatonfüred

Buszpályaudvar, Szolnok

Zsinagóga, Szolnok

Csonkási Óvoda, Veresegyház

Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház

Petőfi Sándor Általános Iskola, Mezőfalva

Bethlehem "Öko-ovi" Óvoda, Budapest

Jászai Mari Színház, Tatabánya

Nádasdi-kastély, Nádasdladány

Tózsdepalota, Budapest

Verseyhy Ferenc Gimnázium, Szolnok

Alacsikai úti Öregek Otthona, Budapest

Héterdő Turisztikai Központ, Napkor

Gellért Szálló, Budapest

Festetics Palota, Budapest

Sándor Palota, Budapest

Gazdasági Főiskola, Budapest



LabonczFa

Magas minőség verhetetlen áron

Laboncz Kft. 5300 Karcag, Madarasi út 24-28.

Tel/fax: 59/311-025 Gyártás előkészítés: 30/445-9838

www.labonczfa.hu E-mail: labonczfa@t-online.hu

Nyitvatartás: H-P: 8-17, Szo: 8-12

LabonczFa



Bemutatótermek

Laboncz Kft. 4034 Debrecen,
Balmazújvárosi út 6/a.

Tel/fax: 52/715-017 vagy 30/628-2302

Email: debrecen@labonczfa.hu

Nyitvatartás: H-P: 9-17, Szo: 9-12

Laboncz Kft. 2120 Dunakeszi, Fő út 53.

Tel: 30/718-0846

Email: dunakeszi@labonczfa.hu

Nyitvatartás: H-P: 10-18, Szo: 9-12



LabonczFa

szerszámgyártás, faipar